



NOTICE D'UTILISATION MASQUE ELITE SURFACES®



AFNOR SPEC S76-001
après 50 cycles de lavages
de catégorie I





Le masque Élite SURFACES® est normé AFNOR S76001 après 50 lavages

1 Normes / homologations / certifications :

■ Norme AFNOR SPE76 0001 à neuf et à 50 lavages de catégorie 1

- > Filtration à 100% des particules à 3 microns et à 33% des particules à 0,3 microns
- > Respirabilité de 0,4 mb/cm² conforme aux normes comprises entre 0,1 et 0,6 mb/cm².

2 Stockage :

Il est conseillé de stocker le masque Elite SURFACES® dans la pochette Surfaces® antimicrobienne à l'abri de l'humidité ou dans toute pochette prévue à cet effet afin de préserver toutes ses caractéristiques.

**AVERTISSEMENT : Pour protéger v
il est très important de respecter les gestes b**

3 Préconisation d'usage :

Le masque Elite SURFACES® doit être nettoyé régulièrement (tous les jours). Le port de ce masque garanti 4 heures de protection consécutives (tests réalisés en entreprise). Il doit respecter un positionnement soigné sur votre visage conformément à la réglementation (il doit couvrir le nez la bouche et le menton de façon homogène).

Vous pouvez ajuster votre masque via les réglettes en plastique prévues à cet effet derrière les oreilles situées sur les élastiques.

Le masque Elite SURFACES® est de catégorie 1, il peut être utilisé dans le cadre professionnel d'accueil du public. Si l'usage des filtres est préconisé pour une efficacité et un port aisé, le masque sans ses filtres reste efficace pour ses qualités biocides et sa filtration à 90%.

4 Lavage :

L'efficacité barrière du masque Elite SURFACES® est garantie pour 50 lavages jusqu'à 60°C. Le séchage des filtres et du masque se fait à l'air libre. Pas de sèche-linge.

5 Durée d'utilisation :

Le masque Elite SURFACES® a montré une efficacité optimale lors de 50 cycles de lavage.

6 Filtration - Respirabilité :

Le masque Elite SURFACES® a démontré une efficacité dans sa configuration avec filtre de 100% de filtration des particules à 3 microns, supérieure à la filtration recommandée de 90% pour un masque catégorie 1 et cela jusqu'à 50 lavages.

ingener8



Pour toutes informations,
contactez-nous au :

Cell 033 (0)6 67 46 58 44

commercial@ingener8.com

Vous retrouvez tous
les justificatifs sur le site :



CRÉE EN FRANCE - FABRIQUÉ EN EU



Nage Libre - Ingener8 - SLA
4 rue Henri Pourrat - 63140 Châtel-Guyon